

Gartenbau	2
HS ² Wetterschutz	2
Schattierung	6
Schattierung & Energieeinsparung	8
Folien	11
Verdunklung	12
Systemteile	14
Antriebe & Zahnstangen	14
Drähte & Seile	21
Rohre & Profile	27
Rollschirme	32
Technische Teile	34
Weiteres Zubehör	46
Gätnereibedarf	48
LED-Beleuchtung	48
Deko & Events	49

GARTENBAU

HS² WETTERSCHUTZ

Ausziehbare Dachsysteme



HS²-DIABOLOROLLE DOPPELT SET (3495)

Artikelnummer:3495

Diabolorolle für Binderabdeckprofil

SET aus :

- Aluwinkel 80x40x3mm x 90mm
- Hammerkopfschraube M6x16 - Edelstahl
- Diabolorolle, klein, M6 für Ø32mm Rohr
- Schraube M6x75mm (Aussensechskant) - Edelstahl
- Mutter M6 - Edelstahl



APS DUO HD PROFIL (3625)

Artikelnummer:3625

aus Aluminium

Länge: 6,40m



BOHRSCHRAUBE SECHSKANTKOPF (8625/ 8630)

Artikelnummer:8625/ 8630



HS²- BINDERABDECKPROFIL (3717)

Artikelnummer:3717

aus Aluminium

Länge: 6,40m

Breite: 80mm

Variationen

Typ

mit Flansch 4,2x 25mm für HS²-
Halbschale für Binder (Art. 3686)

mit Flansch 6,3x 19mm



VERBINDUNGSSTÜCK FÜR SCHIRMPROFIL (3689/ 3690)

Artikelnummer:3689/ 3690



HS² MULTICLIPSET OUTDOOR (3688)

Artikelnummer:3688

bestehend aus:

- HS² Multiclip Bügel
- Hammerkopfschraube M6x27

Variationen

Typ

aus AL, gerade

aus AL, gebogen

(Edelstahl)

- Mutter M6 (Edelstahl)
- Abdeckung für Multiclip (passend für Bügel)



HS² MULTICLIPSET INDOOR (3688-IN)

Artikelnummer:3688-IN

bestehend aus:

- HS² Multiclip Bügel
- Einsatz für Multiclipset Indoor



HS²-HALBSCHALE FÜR BINDER (3686)

Artikelnummer:3686

aus KST, einzeln, ohne Bohrschrauben (Art. 8630)



EINSATZ FÜR HS² MULTICLIPSET INDOOR (ART. 3688) (3679)

Artikelnummer:3679

aus KST



HS² ABTROPFRINNE (3627)

Artikelnummer:3627

Aluminium/ 6,4m



KEDERPLUS-PROFIL (3639)

Artikelnummer:3639

Aluminium/ 6,40m



APS2 SCHIRMPROFIL (3636)

Artikelnummer:3636

Aluminium/ 6,4m



SCREEN PROFILE APS QUATTRO (3620/ 3620-2)

Artikelnummer:3620/ 3620-2

Length: 6.4m



APS DUO-PROFIL (3624)

Artikelnummer:3624

aus Aluminium
Länge: 6,40m

Variationen

Typ

in aluminium

in plastic



ABDECKUNG FÜR HS² MULTICLIP (3604)

Artikelnummer:3604

in Aluminium (passend für Bügel)



HS²-WINKEL (3475)

Artikelnummer:3475


für Drahtbefestigung
50x50x5mm, verzinkt



HS² ABDICHTGUMMI (3570)

Artikelnummer:3570

für Profilstößen (Art.3624-3625)



HSX ANTIFIRE SERIE (2613/ 2618)

Artikelnummer:2613/ 2618


Folie ideal als Wetterschutz (HS²-Anlage), seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm
Material: Träger 100% Polyester/
Beschichtung PVC
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)
Dicke: 0,20mm
Standard Breite: 3,0m (andere auf Anfrage)

Variationen

Typ

HSX 650 ANTIFIRE A+B

HSX 700 ANTIFIRE WHITE



HS MAXILUX 200 ANTIFIRE (2627)

Artikelnummer:2627

Hochtransparente Folie für architektonische Anwendungen
Material: 100% ETFE (Ethylene-Tetrafluoroethylen)
Schwerentflammbarkeit: DIN4201-B1 / DIN EN 13 501-1 (Bs1d0)
Dicke: 0,20mm
Gewicht: ca.360 g/m²
Standard Breite: 2,0m



SHS WOVEN WHITE SERIE (1399 / 1386)

Artikelnummer:1399 / 1386


PE-Bändchengewebe
Beidseitig wasserdicht beschichtet
Standard Breite: 3,66m

Variationen

Typ

SHS Woven White HD B3

SHS Woven White 180 ANTIFIRE



SHS WOVEN CLEAR SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

PE-Bändchengewebe
Beidseitig wasserdicht beschichtet



DRAHTSPANNER MIT FLACHER STIRNSEITE (4981/ 4984)

Artikelnummer:4981/ 4984

Standard Breite: 3,66m

Variationen


Typ
SHS Woven Clear HD
SHS Woven Clear 400
SHS Woven Clear 180 ANTIFIRE

Variationen

Typ
1,8-3,0mm / max 400 kg
3-4,2mm / max 600kg

SCHATTIERUNG

Offene Schirme & Netze




SCHATTIERMATTE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Variationen

Typ
50% Schattierung
70% Schattierung



OHS ANTIFIRE SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

OHS Netze aus HDPE-Folienbändchen (verschiedene Farben)
schwerentflammbar nach DIN4102-B1
geprüftes Bauprodukt
Standard Breite: 3,00m

Variationen

Typ
OHS 116 ANTIFIRE (weiß)
OHS 136 ANTIFIRE (grün)
OHS 156 ANTIFIRE (grau)
OHS 176 ANTIFIRE (schwarz)



IHS OPEN ANTIFIRE SERIE (1766/ 1868/ 1754)

Artikelnummer:1766/ 1868/ 1754

Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen (verschiedene Farben)
schwerentflammbar laut DIN4102-B1
Standard Breite: 4,30/ 4,75m

Variationen

Typ
IHS 107 OPEN ANTIFIRE (3x weiß/ 1x offen)
IHS 167 OPEN ANTIFIRE (3x grün/ 1x offen)
IHS 105 OPEN ANTIFIRE (1x weiß/ 1x offen)



IHS 107 OPEN ANTIFIRE (1766)

Artikelnummer:1766

Polyester filament yarn/ HDPE-stripes (white-open)
flame retardant according to DIN4102-B1
Standard width: 4.75m
Weight: ca. 200g/m²
Shading: ca. 53-55%



WHS PRO OPEN SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen
schwerentflammbar laut DIN4102-B1

Variationen

Typ

WHS 115 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen 1:1)

WHS 117 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen 3:1)

WHS 113 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen-transparent-offen)



WHS 117 PRO OPEN ANTIFIRE (1202)

Artikelnummer:1202

Polyester filament yarn/ HDPE stripes (white-open)
Fire retardant according to DIN4102-B1 monitored product
Standard width: 4.75m
Weight: 90g/m²
Shading: ca. 55%



GHS PRO OPEN ANTIFIRE SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Gewirke aus Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen (grau)
Schwerentflammbar

Variationen

Typ

GHS 115 OPEN PRO ANTIFIRE (grau-transparent 1:1)

GHS 117 OPEN PRO ANTIFIRE (grau-transparent 3:1)



SHS OUTDOOR 60 B3 (1660)

Artikelnummer:1660

PE / Aluverbund-Folienbändchen (weiß-silbergrau)
Nicht schwerentflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 135g/m²
Schattierung: ca. 60%
Energieeinsparung: ca. 17-20%




HS 895 OPEN B3 (9895)

Artikelnummer:9895

Acrylgewirke mit Alu-PET-Verbund
leicht entflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 120g/m²
Schattierwert: ca. 55%
Energieeinsparung: ca. 30%

SCHATTIERUNG & ENERGIEEINSPARUNG


Geschlossene Schirme



SHS 160 B3 (1776)

Artikelnummer:1776

Knitted material in PES und AL stripes,
PET-yarn
Non flame retardant
Standard width: 4.30m
Weight: ca. 90g/m²
Shading: ca. 60-63%
Energy saving: ca. 55%



SHS 150 B3 (1775)

Artikelnummer:1775

Gewirke aus PES und AL-Bändchen,
PET-Garn
Nicht schwerentflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: ca. 76g/m²
Schattierung: ca. 50-52%
Energieeinsparung: ca. 50-55%



HS TREVIRA CS ANTIFIRE SERIE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer:1110/ 1124/ 1125

Gewebe aus 100% Polyester
Schwer entflammbar
Standard Breite: weiß 3,50m / farbig
2,15m
Gewicht: ca. 150g/m²
Schattierung: weiß ca. 52% / farbig ca.
65%
Enrgieeinsparung: ca. 50-55%



HS MODACRYL SERIE (1150 / 1151)

Artikelnummer:1150 / 1151

Gewebe aus modifiziertes Acryl
(Modacryl)
Schwer entflammbar
Standard Breite: 3,50m / 4,30m
Gewicht: ca. 148g/m²
Schattierung: weiß ca. 55% / farbig ca.
65%
Enrgieeinsparung: ca. 50-55%

Variationen

Typ

Weiß

FLEXA, terracotta-weiß, schmale Streifen

FLEXA, terracotta-weiß, breite Streifen



GHS 117 PRO ANTIFIRE (1249)

Artikelnummer:1249

Gewirke aus Polyesterfilamentgarn/
HDPE-Folienbändchen (silber-grau)
Schwerentflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 110g/m²

Variationen

Typ

weiß

grau-weiß 2:2



HS TREVIRA ANTIFIRE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer:1110/ 1124/ 1125

Woven screen 100% Polyester
Standard width: white 3.50m / in colour
2.15m
Weight: ca. 150g/m²
Shading: white ca. 52% / in colour ca.

Schattierung: ca. 70%



WHS PRO ANTIFIRE SERIE (1218/ 1205)

Artikelnummer: 1218/ 1205

Polyesterfilamentgarn/ HDPE-
Folienbändchen
schwerentflammbar laut DIN4102-B1

Variationen

Typ

WHS 117 PRO ANTIFIRE (weiß-
transparent 3:1)

WHS 113 PRO ANTIFIRE (transparent-
weiß 3:1)



HS 88X B3 SERIE (N / A)

Artikelnummer: N / A

Material: Acryl mit Aluminium Streifen
thermisch darauf kaschiert
Schwerentflammbarkeit: keine
Standard Breite: 3,50m/ 4,30m

Variationen

Typ

HS 880 B3 (weiß mit 1 AL-Bändchen)

HS 885 B3 (weiß mit 2 AL-Bändchen)

HS 887 B3 (weiß mit 3 AL-Bändchen)

65%
Energy saving: ca. 50-55%


Variationen

Typ

white, standard width: 3,55m

FLEXA thin stripes (terracotta-white) /
standard width: 2,15m


FLEXA large stripes (terracotta-white) /
standard width: 2.15m



SHS 15 PRO ANTIFIRE (1717)

Artikelnummer: 1717

Trasparenter Energieschirm aus HDPE-
Folienbändchen und
Polyesterfilamentgarn
Schwerentflammbarkeit: nach DIN
4102-B1
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 100g/m²
Schattierwert: ca. 15%
Erzielbare Energieeinsparung: ca. 46%



SHS CLEAR THERM ANTIFIRE (1256)

Artikelnummer: 1256

Material: HDPE / Modacryl mit
eingewebten Verstärkungsstreifen alle
20cm
Doppellagiger Schirm: transparente
Folie (oben und unten)
Schwerentflammbarkeit: nach DIN
4102-B1
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 150g/m²
Schattierwert: ca. 36%
Erzielbare Energieeinsparung: ca.
65-70%



SHS WHITE THERM ANTIFIRE (1251)

Artikelnummer:1251

Material: HDPE / Modacryl mit eingewebten Verstärkungsstreifen alle 20cm

Doppellagiger Schirm: Oben weiße Folie / Unten transparente Folie

Schwerentflammbarkeit: Laut NTA 8825:2018 (B-s2, d0)

Standard Breite: 4,30m

Gewicht: 170g/m²

Schattierwert: ca. 65%

Erzielbare Energieeinsparung: ca. 70%



SHS SHADE THERM ANTIFIRE (1255)

Artikelnummer:1255

Material: HDPE / Modacryl mit eingewebten Verstärkungsstreifen alle 20cm

Doppellagiger Schirm: Oben graue Folie / Unten transparente Folie

Schwerentflammbarkeit: Laut DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)

Standard Breite: 4,30m

Gewicht: 170g/m²

Schattierwert: ca. 65%

Erzielbare Energieeinsparung: ca. 70%



IHS ANTIFIRE SERIE (1767/ 1751/ 1851/ 1866)

Artikelnummer:1767/ 1751/ 1851/ 1866

Variationen

Typ

IHS 108 ANTIFIRE grau-schwarz-grau-transparent


IHS 100 ANTIFIRE weiß

IHS 150 ANTIFIRE (IT) weiß-grün-weiß-rot

IHS 165 ANTIFIRE grün-weiß-grün-weiß

FOLIEN

Horizontale Anlagen, Trenn- und Seitenwände



HSX ANTIFIRE SERIE (2613/ 2618)

Artikelnummer: 2613/ 2618


Folie ideal als Wetterschutz (HS²-Anlage), seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm
Material: Träger 100% Polyester/
Beschichtung PVC
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)
Dicke: 0,20mm
Standard Breite: 3,0m (andere auf Anfrage)

Variationen

Typ

HSX 650 ANTIFIRE A+B

HSX 700 ANTIFIRE WHITE



HS MAXILUX 200 ANTIFIRE (2627)

Artikelnummer: 2627

Hochtransparente Folie für architektonische Anwendungen
Material: 100% ETFE (Ethylene-Tetrafluoroethylen)
Schwerentflammbarkeit: DIN4201-B1 / DIN EN 13 501-1 (Bs1d0)
Dicke: 0,20mm
Gewicht: ca. 360 g/m²
Standard Breite: 2,0m



SHS WOVEN WHITE SERIE (1399 / 1386)

Artikelnummer: 1399 / 1386

PE-Bändchengewebe
Beidseitig wasserdicht beschichtet
Standard Breite: 3,66m

Variationen

Typ

SHS Woven White HD B3

SHS Woven White 180 ANTIFIRE



SHS WOVEN CLEAR SERIE (N / A)

Artikelnummer: N / A

PE-Bändchengewebe
Beidseitig wasserdicht beschichtet
Standard Breite: 3,66m

Variationen

Typ


SHS Woven Clear HD

SHS Woven Clear 400

SHS Woven Clear 180 ANTIFIRE


VERDUNKLUNG

Geschlossene, verdunkelnde Schirme



BHS 100 ANTIFIRE (1220)

Artikelnummer:1220



BHS 1 ANTIFIRE (1790)


Artikelnummer:1790



HS 1000 SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Verdunkelungsgewirke für horizontale- und HS²-Anlage, als seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm
Material: 100% Polyester, schwarz
Standard Breite: 2,08m
Verdunkelung: ca. 100%



BHS99 B/W ANTIFIRE (1229)

Artikelnummer:1229


Horizontaler Verdunkelungsschirm (schwarz oben- weiß unten)
100% HDPE
Standard Breite: 4,70m
Schwerentflammbarkeit: nach NTA 8825 (Klasse 1)
Gewicht: 103g/m²
Verdunkelung: ca. 98-99% (es wird empfohlen eine DOPPELLAGIGE Installation)
Erzielbare Energieeinsparung: ca. 52%

Variationen

Typ

HS 1000 B3

HS 1000 ANTIFIRE /
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)



HSX ANTIFIRE SERIE (2613/ 2618)

Artikelnummer:2613/ 2618

Folie ideal als Wetterschutz (HS²-Anlage), seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm
Material: Träger 100% Polyester/
Beschichtung PVC
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)
Dicke: 0,20mm
Standard Breite: 3,0m (andere auf Anfrage)

Variationen

Typ

HSX 650 ANTIFIRE A+B

HSX 700 ANTIFIRE WHITE

SYSTEMTEILE

ANTRIEBE & ZAHNSTANGEN



THG LÜFTUNGSZAHNSTANGE, GEBOGEN (7501)

Artikelnummer:7501

Variationen

Typ



LAGERPLATTE 1" GERADE (7920)

Artikelnummer:7920

Variationen

Typ

90 mm Länge komplett

100 mm Länge komplett



ZAHNSTANGENFETT (7991)

Artikelnummer:7991

Eimer mit 5Kg



SET THG- BEFESTIGUNGSWINKEL (7516/ 7517)

Artikelnummer:7516/ 7517

Set mit THG Schraube M6



THG30 GEHÄUSE (7518)

Artikelnummer:7518

für Lüftungstahlzahnstangen



LAGERPLATTE 1" GEWINKELT (7910)

Artikelnummer:7910

Variationen

7910

H 125mm komplett

H 135mm komplett

H 70mm komplett

H 90mm komplett



THG VENTILATION RACK (7500-165)

Artikelnummer:7500-165

straight, without fixing angle

Variationen

7500

1,25m

1,45m

1,65m

2.15m



THG LÜFTUNGSZAHNSTANGE, GERADE (7500)

Artikelnummer:7500

ohne Befestigungswinkel

Variationen

Typ

1,05m

1,25m

1,45m

1,65m



THG ZAHNSTANGEN, VERSCHIEDENE VARIANTEN (7230/ 7240)

Artikelnummer:7230/ 7240

Variationen

Typ

THG 30, L 4467mm / H 30mm

THG 40, L 4970mm/ H 40mm



THG SCREW M6 (7517)

Artikelnummer:7517



SCHWEISSKUPPLUNG 1-5/4" (7210)

Artikelnummer:7210

Variationen

Typ

Schweißkupplung 1-5/4 "

LOCK-Schweißkupplung 1-5/4 "



THG40 ZAHNSTANGE (7240)

Artikelnummer:7240

Variationen

7240


Beliebige 7240

Beliebige 7240

Beliebige 7240

Beliebige 7240

Beliebige 7240



WELLENCLIP (7203)

Artikelnummer:7203



SCHWEISSKUPPLUNG 1" (7209)

Artikelnummer:7209

Variationen

7209

Schweißkupplung 1"


LOCK-Schweißkupplung 1"



RITZEL 1" (7129)

Artikelnummer:7129

für BGT und BKT



THG40 ZAHNSTANGENGEGHÄUSE (7200)

Artikelnummer:7200



KUPPLUNGSSTÜCK (7201/7202)

Artikelnummer:7201/ 7202

Variationen

Typ

Kupplungsstück Zahnstange-Ø27mm
Rohr

7240

Beliebige 7240



THG30/40 1:1 GEHÄUSE (7205)

Artikelnummer:7205

rechteckig



BKT-GEHÄUSE (7128)

Artikelnummer:7128

1" ohne Ritzel



BGT+BKT SCHRAUBE UND MUTTER (7146)

Artikelnummer:7146

für Befestigungswinkel Art. 7126



LOCK SZG ZAHNSTANGENGEGHÄUSE (7200-LOCK)

Artikelnummer:7200-LOCK



ROHRMOTOR NOVA 50 (6965)

Artikelnummer:6965

50Nm
Keine Gewährleistung für Kabelbruch
bei Verwendung ohne
Befestigungswinkel Art.3223 und
Kabelschutzkette Art.6911.

Typ

Kupplungsstück Zahnstange-Ø32mm
Rohr



WINDE (6990/ 6992)

Artikelnummer:6990/ 6992

Variationen

Typ

Winde, Aluguss, Untersetzung 7:1

Winde, Aluguss Untersetzung 15:1



BKT-BEFESTIGUNGSWINKEL (7126)

Artikelnummer:7126



ADAPTERHÜLSE (6915)

Artikelnummer:6915

für Rohrmotor



KABELSCHUTZ (6911)

Artikelnummer:6911

Segment a 1 m (15mm innen)



BKT ZAHNSTANGE (HOHL) (7100)

Artikelnummer:7100

1.65m gerade



KABELSCHUTZ (6912)

Artikelnummer:6912

Endclip



ROHRMOTORHALTER (6916)

Artikelnummer:6916

für 50x50



GW30 ANTRIEB (6530/ 6535)

Artikelnummer:6530/ 6535

Variationen

Typ

400.26K100 0.26 kW

400.52K100 0,37 kW



GW40 ANTRIEB (6540/ 6545)

Artikelnummer:6540/ 6545

Variationen



GXP ANTRIEB (6705)

Artikelnummer:6705

Rollschirmmotor 400V

Typ
400.26K100 0,37 kW
400.52K100 0,37 kW

**KABELSCHUTZ (6910)**

Artikelnummer:6910

Startclip

**MOTORPLATTE GROSS (6173)**

Artikelnummer:6173

**LOCK EWA 16 9003 (6175-6)**

Artikelnummer:6175-6

900Nm/ 2.4 rpm Sechskantwelle

**ROHRMOTOR RMA (6261/6265)**

Artikelnummer:6261/ 6265

Variationen

Typ
20.0512 50Nm / 12rpm
20.1212 120Nm / 11rpm

**GW-MONTAGEPLATTE (6505/ 6506)**

Artikelnummer:6505/ 6506

**GW10 ANTRIEB (6520/6525)**

Artikelnummer:6520/ 6525

Variationen

Typ
für Montage UNTER Binder
MP.GW.R.A163

Variationen

Typ
400.26K100 0.09 kW
400.52K100 0,18 kW

**LOCK EWA 14 3505 (6145)**

Artikelnummer:6145

**LOCK EWA 14 4505 (6155)**

Artikelnummer:6155

Variationen

Typ
350Nm/ 4,4 rpm Rundwelle
350Nm/ 4,4 rpm Sechskantwelle 400V

Variationen

Typ
450Nm/ 4,4 rpm Rundwelle
450Nm/ 4,4 rpm Sechskantwelle 400V



LOCK EWA 14 6003 (6163-6)

Artikelnummer:6163-6

600Nm/ 3.2 rpm Sechskantwelle



MOTORPLATTE FÜR SEITENBEFESTIGUNG (6172)

Artikelnummer:6172



LOCK EWA 10 0505 (6101)

Artikelnummer:6101

Variationen

Typ
50Nm/ 5.6 rpm 400V We06 400V 50Hz E20
50Nm/ 5.6 rpm We06 400V 50Hz E20 A60
50Nm/ 5.9 rpm Rundwelle 230V



LOCK EWA 12 1505 (6130)

Artikelnummer:6130

Variationen

Typ
150Nm/ 4,4 rpm Rundwelle
150Nm/ 4,4rpm Sechskantwelle



LOCK EWA 10 0905 (6115)

Artikelnummer:6115

Variationen

Typ
90Nm/ 5,6 rpm Rundwelle
90Nm/ 5,6 rpm Sechskantwelle



LOCK EWA 12 2505 (6135)

Artikelnummer:6135

Variationen

Typ
250Nm/ 4,4 rpm Rundwelle
250Nm/ 4,4 rpm Sechskantwelle 400V



BUCHSKUPPLUNG 1" (6088/ 6089)

Artikelnummer:6088/ 6089

Variationen

Typ
für Motor mit Rundwelle
für Motor mit Sechskantwelle



KETTENKUPPLUNG (6090/ 6091/ 6093)

Artikelnummer:6090/ 6091/ 6093

Variationen

Typ
Sechskantwelle, für 1" und 2" Rohr
Sechskantwelle, für 1,5" Rohr
zum Schrauben 1" Motor mit Rundwelle



NUT COUPLING 1" (6089)

Artikelnummer:6089

with 2 screws / hexagonal



MOTORKONSOLESET (3457)

Artikelnummer:3457

für EWA 10 / 12 / 14

DRÄHTE & SEILE



KLEMMBLOCK, VERSCHIEDENE VARIANTEN (5600/ 5601)

Artikelnummer:5600/ 5601

Variationen

Typ

für Drahtseil und Profil, flach

für Drahtseil und Ø19mm Rohr (mit 2 Stegen)



WICKELSPULE 2"/ 2-TEILIG (5207)

Artikelnummer:5207



SEILZUG MIT FROSKKLEMME (4990)

Artikelnummer:4990


für 1-5mm Drahtseil



KNOTENHÜLSE, ZWEITEILIG (4425)

Artikelnummer:4425

aus KST, für alte Anlagen



VERBINDUNGSTÜCK FÜR DRAHTSEILANLAGE (5605)

Artikelnummer:5605

SET bestehend aus Klemmblock für Drahtseil (Art. 5600/ 5601) und Sattelklemme für Ø19mm Rohr (Art. 3010)
auf Anfrage auch getrennt erhältlich



ROLLE, DOPPELT (5297)

Artikelnummer:5297

Ø100mm, PRO, für 50x30mm Träger



UMLENKROLLE (5295/ 5295-30)

Artikelnummer:5295/ 5295-30

Variationen

Typ

Ø100mm Hinter Träger 50x50mm

Ø100mm Hinter Träger 50x30mm



SEILROLLE IM GEHÄUSE (5291/ 5292)

Artikelnummer:5291/ 5292

Variationen

Typ

Ø100mm


PRO (verstärkte Rolle) Ø100mm



KST-ROLLE (5211)

Artikelnummer:5211

für Abgleitblech Art. 5289



ABGLEITBLECH (5289)

Artikelnummer:5289

für Drahtseile



HALBSCHALEN FÜR SPANNBUCHSE (5209-1)

Artikelnummer:5209-1

passend zu Art. 5209



SPANNBUCHSE 2" (5209)

Artikelnummer:5209

inkl. 3 Bolzen M8x12



WICKELSPULE MIT SCHLAUCHKLEMMEN (5204)

Artikelnummer:5204

1", Halbschalen mit Schraube und Mutter



WICKELSPULE SPEZIAL 1,5" (5200-15)

Artikelnummer:5200-15

4m, einteilig, geklebt, KST



WICKELSPULE 1" (5200/ 5200-15/ 5202/ 5203)

Artikelnummer:5200/ 5200-15/ 5202/ 5203



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3691/ 3692)

Artikelnummer:3691/ 3692

für Ø19mm Rohr

Variationen

Typ

4m, einteilig, KST

spezial 1,5" 4m, einteilig, geklebt

4m, 2-teilig, KST

6m, 2-teilig, KST

Variationen

Typ

kurz (13mm)

lang (38mm)



MAXI-DRAHTSPANNER (4998/ 4999)

Artikelnummer:4998/ 4999



DRAHTSPANNER (4991/ 4992)

Artikelnummer:4991/ 4992

Variationen

Typ

115mm

Variationen

Typ

85mm

Typ

120mm

**SEILSPANNKLEMM (4988/ 4989)**

Artikelnummer:4988/ 4989

Variationen

Typ

1-5mm, 1250kg Bruchlast

1-5mm, 500kg Bruchlast

**DRAHTSPANNER MIT FLACHER STIRNSEITE (4981/ 4984)**

Artikelnummer:4981/ 4984

Variationen

Typ

1,8-3,0mm / max 400 kg

3-4,2mm / max 600kg

**HALTER 50X50MM, ROSTFREI (4820)**

Artikelnummer:4820

für Polyester-Monofilament, 5mm

**DRAHTHALTEN, OFFEN (4814)**

Artikelnummer:4814

Multi 50x50 / 50x30mm

Typ

100mm

**DRAHTSPANNER MIT DOPPELAUFNAHME (4982)**

Artikelnummer:4982

für Draht von Ø2,00 bis 3,25mm
max 400kg**SPANNGERÄT (4980)**

Artikelnummer:4980

für Drahtspanner Art. 4981-4985
(0-400KG)**ROHRSCHELLE FÜR ROHR 50X50MM (4815/ 4818)**

Artikelnummer:4815/ 4818

Variationen

Typ

mit Kompaktdrahtspanner

Metall

**KOMPAKTDRAHTSPANNER (4810)**

Artikelnummer:4810



DRAHTSCHERE (8330)

Artikelnummer:8330

Variationen



ATLASDRAHT, TRANSPARENT (4030/ 4033)

Artikelnummer:4030/ 4033

Variationen

Typ

2mm, Ring ca. 11Kg / ca. 2.970m (ca. 270m/kg)

3mm, Ring von ca. 11Kg = ca. 1320m (ca. 120m/kg)



PRESSHÜLSE, ALUMINIUM (4503/ 4513)

Artikelnummer:4503/ 4513

Variationen

Typ

oval

rund



DRAHTSEILKLEMME, EI-FORM (4412/ 4413/ 4414)

Artikelnummer:4412/ 4413/ 4414

Variationen

Typ

Größe 2

Größe 3

Größe 4



STAHLSEIL SPEZIAL, PP UMMANTELT (4070)

Artikelnummer:4070

2 auf 3mm, Rolle ca.1000m



DRAHTSEILKLEMME (4401/ 4402)

Artikelnummer:4401/ 4402

verzinkt / Temperguß

Variationen

Typ

Beliebige Typ

Beliebige Typ



WIRE, STAINLESS STEEL (4080/ 4081)

Artikelnummer:4080/ 4081

Variationen



STAHLDRAHT, NICHTROSTEND (4020/ 4023/ 4024)

Artikelnummer:4020/ 4023/ 4024

ohne Abwickelstation

Typ
3mm, 7x7
3mm, 6x19+1 (special)



POLYESTER-MONOFILAMENT (4040/4041)

Artikelnummer:4040/4041

Rolle ca.1800m

Variationen

Typ
Beliebige Typ
Beliebige Typ



VICTOR-KETTE (4006)

Artikelnummer:4006

ca. 2,5mm (1 Pkt = 30m)



POLYESTERSEIL 4MM (4014)

Artikelnummer:4014

Rolle à 500m

Variationen

Typ
2mm, Typ 1.4301, Ring von ca. 35 kg=1400m
3mm, Typ 1.4301 SPEZIALDICKE Ring von ca. 1kg= 17m
4mm, Typ 1.4301 SPEZIALDICKE ca. 1kg= 10m



DRAHTSEIL, ROSTFREI (4056/ 4080/ 4081)

Artikelnummer:4056/ 4080/ 4081

Rolle ca.1000m

Variationen

Typ
6x7, 3mm
7x7, 3mm
6x19+1 spezial, 3mm



POLYESTERSEIL (4012/ 4013)

Artikelnummer:4012/ 4013

Rolle à 500m (blau-weiß)

Variationen

Typ
Beliebige Typ
Beliebige Typ



SOLID STAINLESS STEEL WIRE (4020)

Artikelnummer:4020

2mm, type 1.4301 (without unwinding station)
Ring of approx. 35kg = 1400m
alternatively on large coils of approx. 250kg

ROHRE & PROFILE



CLIPPROFIL, PVC (3500)

Artikelnummer:3500

in verschiedenen Längen verfügbar
(3,05 / 3,20m / 4,00m / 4,50m / 5,00m)
in PVC - Ø10mm - weiß



ROHRVERBINDER STARR FÜR Ø19MM ROHR, STAHL (N / A)

Artikelnummer:N / A



APS DUO HD PROFIL (3625)

Artikelnummer:3625

aus Aluminium
Länge: 6,40m



HS²- BINDERABDECKPROFIL (3717)

Artikelnummer:3717

aus Aluminium
Länge: 6,40m
Breite: 80mm



ABDICHTUNGSLIPPE AUS GUMMI (3698/ 3699)

Artikelnummer:3698/ 3699



VERBINDUNGSSTÜCK FÜR SCHIRMPROFIL (3689/ 3690)

Artikelnummer:3689/ 3690

Variationen

Typ

schwarz, Pck a 200m

schwarz, BREIT, Pck a 100m

Variationen

Typ

aus AL, gerade

aus AL, gebogen



SCHRAUBE FÜR ABHANGBÜGEL (ART. 3685) (3685-1)

Artikelnummer:3685-1

M6x12, Edelstahl



ABHANGBÜGEL FÜR APS2 AND APS DUO SCHIRMPROFIL (3685)

Artikelnummer:3685

aus KST, ohne Schraube (Art. 3685-1)



SIGMA-PROFIL (3650)

Artikelnummer:3650

Alu-Konstruktionsprofil/ 6,4m
40x40mm



APS DUO NEO-PROFIL (3641)

Artikelnummer:3641

Aluminium/ 6,40m



KEDERPLUS-PROFIL (3639)

Artikelnummer:3639


Aluminium/ 6,40m



APS2 SCHIRMPROFIL (3636)

Artikelnummer:3636


Aluminium/ 6,4m



ALUKEDERSCHIENE (3630)

Artikelnummer:3630

für Ø6mm Kordel/ 6,40m



APS CONNECT ALUPROFIL (3623)

Artikelnummer:3623

Länge: 6,40m



SCREEN PROFILE APS QUATTRO (3620/ 3620-2)

Artikelnummer:3620/ 3620-2

Length: 6.4m



JANUS PROFIL (3619)

Artikelnummer:3619

Aluminium/ 6,4m lang.
Nur für leichte Tücher und geringe
Abstände zwischen Drahtseilen bzw.
Zahnstange geeignet.

Variationen

Typ

in aluminium

in plastic



APS DUO-PROFIL (3624)

Artikelnummer:3624


aus Aluminium
Länge: 6,40m



HS² ABDICHTGUMMI (3570)

Artikelnummer:3570

für Profilstößen (Art.3624-3625)



MAXI-KLEMMSET MIT LANGLÖCHERN (3470)

Artikelnummer:3470



KLEMMPLATTE MIT LANGLÖCHERN (3469)

Artikelnummer:3469

für 50/50mm Rohr
bestehend aus:
- Klemmplatte verz. Stahl (2 Stk.)
- M10 Schrauben (4 Stk.)

für Art. 3470 (Maxi-Klemmset)
200x50x10mm



OMEGA SET (3452)

Artikelnummer:3452


bestehend aus:
- Omega Kupplung 50x50mm
- Gegenplatte 103x160mm
- Schraube M8x160mm (4 Stk)



VIERKANTROHR 50X 50X 2MM (3450)

Artikelnummer:3450

6,4m verzinkt



VERBINDER FÜR VIERKANTROHR (ART. 3450) (3451)

Artikelnummer:3451

45x 45x 200mm



ENDKAPPE FÜR Ø19MM ROHR (3294)

Artikelnummer:3294

45mm lang



ROHRSCHALENVERBINDER FÜR 1" ROHR (3445)

Artikelnummer:3445

inkl. 4x M8x50mm



GELENKVERBINDER FÜR VIERKANTROHR (3449)

Artikelnummer:3449

50 x 50mm



TUBE JOINT (3191)

Artikelnummer:3191

rigid, for Ø19mm aluminium tube, in plastic



GELENKVERBINDER, VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN (3190/ 3192/ 3195)

Artikelnummer:3190/ 3192/ 3195

Variationen

Typ

genietet für Ø19mm Alu-Rohr

als zweiteiliges SET (P+P)

als zweiteiliges SET (M+P)



ALUMINIUMROHR (3119)

Artikelnummer:3119

Ø19mm x 1,0mm x 6,4m



ANTRIEBSWELLE (VERZINKTES ROHR 2") (3047/ 3048)

Artikelnummer:3047/ 3048

Variationen

Typ

60,3mm x 3,65mm x 6,0m - verjüngt

60,3mm x 3,65mm x 6,0m - nicht
verjüngt



ANTRIEBSWELLE (VERZINKT) (3045/ 3046)

Artikelnummer:3045/ 3046

Variationen

Typ

1" x 2,5mm x 6470mm, verjüngt,
verschraubbar

5/4" x 2,5mm x 6470mm



VERZINKTE ROHRE (3019/ 3027/ 3032)

Artikelnummer:3019/ 3027/ 3032

Variationen

Typ

Ø19mm x 0,8mm x 6,47m + 7cm
Verjüngung

Ø27mm x 1,5mm x 6,40m + 7cm
Verjüngung


Ø32mm x 1,5mm x 6,40m + 7cm
Verjüngung



SPEZIALSCHRAUBE UND MUTTER (3001/ 3002)

Artikelnummer:3001/ 3002

als SET erhältlich
für Ø27/32mm Rohr



STEHLAGER 1", KST (5270)

Artikelnummer:5270

1" für Vierkantrohr (50x50mm)



DIABOLOROLLE, KUNSTSTOFF (5210/ 5212/ 5213)

Artikelnummer:5210/ 5212/ 5213

Variationen

Typ

groß M8



ALUROHRHALTER (3827/ 3832)

Artikelnummer:3827/ 3832

Variationen

Typ

Ø27mm

Ø32mm

Typ

klein M6 für Ø27mm Rohr

klein für Ø32mm Rohr



KLEMMBÜGEL, ALU (3727/ 3732)

Artikelnummer:3727/ 3732

Variationen

Typ

für Ø27mm Rohr

für Ø32mm Rohr



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3695)

Artikelnummer:3695

für Uni-Profil (unten)



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3691/ 3692)

Artikelnummer:3691/ 3692

für Ø19mm Rohr

Variationen

Typ

kurz (13mm)

lang (38mm)



HAMMERKOPFSCHRAUBE, VERZINKT (3014/ 3015)

Artikelnummer:3014/ 3015

Variationen

Typ

M6 x 40mm

M6 x 75mm



PROFILGLEITER, KUNSTSTOFF (3697)

Artikelnummer:3697

nur für Inneneinsatz



FÜHRUNGSClip, KUNSTSTOFF (3694)

Artikelnummer:3694

für Profil (oben)



TAFELKLEMME FÜR ROHR (3591/ 3626/ 3628)

Artikelnummer:3591/ 3626/ 3628

Variationen

Typ

HD Ø32mm mit Schrauben und Muttern

Ø27mm/ 60mm hoch

Ø32mm/ 60mm hoch



SATTELKLEMME (3010)

Artikelnummer:3010

für Ø19mm Rohr

ROLLSCHIRME



ALUKEDERSCHIENE (3630)

Artikelnummer:3630

für Ø6mm Kordel/ 6,40m



ENDSTÜCK FÜR ROLLSCHEIRMROHR, KUGELGELAGERT (3291)

Artikelnummer:3291

Aluminium



PROFILWELLE Ø175MM (3275)

Artikelnummer:3275

Standard Länge: 640cm
andere Längen auf Anfrage



KUPPLUNG RUNDWELLE AUF DOUBLE DUO ULTRA (3272)

Artikelnummer:3272

für LOCK Rundwelle



VERBINDER FÜR Ø100MM ROLLSCHEIRMROHR (3265-20)

Artikelnummer:3265-20

20cm lang & Adapter für Ø50mm Rohr



ROLLSCHEIRMROHRE "DOUBLE DUO" (3269/ 3670)

Artikelnummer:3269/ 3670

Variationen

Typ
Ø100mm, 640cm
Ø100mm Ultra, 640cm



ROLLSCHEIRMROHRVERBIN DER, VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN (3257/ 3266)

Artikelnummer:3257/ 3266

Variationen

Typ
Doppeltnut, für Ø50mm Rohr
Doppelnut, für Ø63mm Rohr



ROLLSCHEIRMROHR, DOPPELTE NUT (3252/ 3261)

Artikelnummer:3252/ 3261

Variationen

Typ
Ø50mm, 640cm
Ø63mm, 640cm



ROLLSCHIRMGLEITER (3228/ 3231)

Artikelnummer:3228/ 3231

Variationen

Typ

für Ø27mm Rohr, mit rostfreiem Bügel

für Ø27mm Rohr, für Twin-Schirme



BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR KABELKETTE (3223)

Artikelnummer:3223

90 Grad gewinkelt, für
Rollschirmsysteme



ROLLSCHIRMGLEITER, EDELSTAHL (3221)

Artikelnummer:3221

für Schiene Art. 3220

Variationen

Typ

kurz, mit 10mm Flansch für Nova50

lang, mit 10mm Flansch für NOVA50



FÜHRUNGSSCHIENE, UNTERSCHIEDLICHE LÄNGEN (3220)

Artikelnummer:3220

für Art. 3221

Variationen

Typ

250cm

400cm

500cm

600cm



PFETTENCLIP FÜR ROLLSCHIRME (3216)

Artikelnummer:3216

TECHNISCHE TEILE



ROHRVERBINDER STARR FÜR Ø19MM ROHR, STAHL (N / A)

Artikelnummer:N / A



KLEMMBLOCK, VERSCHIEDENE VARIANTEN (5600/ 5601)

Artikelnummer:5600/ 5601

Variationen

Typ

für Drahtseil und Profil, flach

für Drahtseil und Ø19mm Rohr (mit 2 Stegen)



VIERKANTSTOPFEN FÜR TISCHE (5390)

Artikelnummer:5390



WICKELSPULE 2"/ 2-TEILIG (5207)

Artikelnummer:5207



S-HAKEN VERZINKT (5003)

Artikelnummer:5003



KNOTENHÜLSE, ZWEITEILIG (4425)

Artikelnummer:4425

aus KST, für alte Anlagen



HS²-HALBSCHALE FÜR BINDER (3686)

Artikelnummer:3686

aus KST, einzeln, ohne Bohrschrauben
(Art. 8630)



AUFHÄNGERKLEMME (5718/ 5719)

Artikelnummer:5718/ 5719

Variationen

Typ

mit 3 Löcher

spezial 8-14mm



VERBINDUNGSTÜCK FÜR DRAHTSEILANLAGE (5605)

Artikelnummer:5605

SET bestehend aus Klemmblock für Drahtseil (Art. 5600/ 5601) und Sattelklemme für Ø19mm Rohr (Art. 3010)
auf Anfrage auch getrennt erhältlich



RUTSCHKUPPLUNG (5550/ 5555)

Artikelnummer:5550/ 5555

Variationen

Typ



VERZÖGERUNGSELEMENT E (5520/ 5530/ 5532/ 5540)

Artikelnummer:5520/ 5530/ 5532/ 5540

Variationen

Typ

für Schubstangensystem

für Profil/ Drahtseil

mit Ø19mm Sattelklemme

Ultra Delay (Ø19mm & Profil)



SCHLAUCHKLEMME, METALL (5518/ 5519)

Artikelnummer:5518/ 5519

Variationen

Typ

für Ø19mm Rohr

für Ø32mm Rohr



GLEITKLAMMER, GROSS (5517)

Artikelnummer:5517

schwarz, KST



KREUZKLEMME, KLEIN (5516)

Artikelnummer:5516

schwarz, KST



VERZÖGERUNGSELEMENT E, KST (5510/ 5511)

Artikelnummer:5510/ 5511

Variationen

Typ

D für aufgehängte Anlage


NL für aufgelegte Anlage



GEWICHTESET FÜR SCHIRME (5495)

Artikelnummer:5495

SET aus 2 Gewichte und 1 Pin



VA-KLAMMER (5415)

Artikelnummer:5415

rostfrei



GEWEBEKLEMMME (5400/5405)

Artikelnummer:5400/ 5405

Variationen

Typ
Kunststoff
Rostfrei



TRAGEELEMENTE, KST (5355)

Artikelnummer:5355

für Ø19mm Rohr



ROHRAUFHÄNGER, KST (5335)

Artikelnummer:5335

für Ø19mm Rohr, SCHWARZ
verfügbar auch in WEIß, Art. 5335-2



ROHRKLEMMME, KST (5320/5331/ 5332/ 5333/ 5334)

Artikelnummer:5320/ 5331/ 5332/
5333/ 5334

Variationen

Typ
mit Arm
mit Befestigung (2 Schrauben)
mit Befestigung (1 Schraube)
klein, mit Befestigung (1 Schraube)



ROHRKLEMMGLEITER (5300)

Artikelnummer:5300



ROLLE, DOPPELT (5297)

Artikelnummer:5297

Ø100mm, PRO, für 50x30mm Träger



UMLENKROLLE (5295/5295-30)

Artikelnummer:5295/ 5295-30

Variationen

Typ
Ø100mm Hinter Träger 50x50mm
Ø100mm Hinter Träger 50x30mm



SEILROLLE IM GEHÄUSE (5291/ 5292)

Artikelnummer:5291/ 5292

Variationen

Typ

Ø100mm

PRO (verstärkte Rolle) Ø100mm



KST-ROLLE (5211)

Artikelnummer:5211

für Abgleitblech Art. 5289



ABGLEITBLECH (5289)

Artikelnummer:5289

für Drahtseile



KUGELLAGER FÜR LAGERPLATTE (5281-1)

Artikelnummer:5281-1

für 1" und 2" Welle



LAGERPLATTE, VIERECKIG (5281/ 5282/ 5283/ 5285)

Artikelnummer:5281/ 5282/ 5283/ 5285

Variationen

Typ

für 1" Welle kurz

für 1" Welle lang

für 2" Welle kurz

mit Flansch



KUGELLAGER MIT STELLRING (5279)

Artikelnummer:5279



KUGELLAGER OHNE STELLRING (5278)

Artikelnummer:5278



BLECHLAGERSCHALE (5276)

Artikelnummer:5276

(einzeln)



BLECHLAGERSCHALE SET (5276+5278/ 5276+5279)

Artikelnummer:5276+5278/
5276+5279



STEHLAGER 1", KST (5270)

Artikelnummer:5270

1" für Vierkantrohr (50x50mm)

Variationen

Typ

mit Kugellager ohne Stellring

mit Kugellager und Stellring



LAGERPLATTE, RUND (5272/ 5273/ 5274/ 5274-42)

Artikelnummer: 5272/ 5273/ 5274/
5274-42

Variationen

Typ

für Welle 1", Gußgehäuse

für Welle 1,5", Gußgehäuse

für Welle 2", Gußgehäuse

für Welle 42mm, Gußgehäuse



ÜBERFAHRBÜGEL, KST (5253)

Artikelnummer: 5253

2mm, verstärkt



SEILROLLE PRO FÜR ULTRAFIXPLATTE (5233)

Artikelnummer: 5233

Ø100mm



GELENKWELLE (5260-0/ 5261/ 5265/ 5266)

Artikelnummer: 5260-0/ 5261/ 5265/
5266

Variationen

Typ

1" mit Zapfen 26,7mm schwere Version

1" mit Zapfen 26,7mm (44mm
Gelenkdurchmesser)

1,5" mit Zapfen 41mm und Ø10mm
Bohrung



BLOCKROLLE (5243/ 5244/ 5245/ 5246/ 5247)

Artikelnummer: 5243/ 5244/ 5245/
5246/ 5247

Variationen

Typ

ohne Kugellager, 2 Augen

ohne Kugellager, 1 Auge

doppelt mit Kugellager, 2 Augen

doppelt ohne Kugellager, 2 Augen

einfach mit Kugellager, 2 Augen



MARKISEROLLE (5241/ 5242)

Artikelnummer: 5241/ 5242

Variationen

Typ

einfach



SEILROLLE IM KST-SPEZIALGEHÄUSE (5240)

Artikelnummer:5240

50 x 50mm



BÜGEL FÜR SEILROLLE (5232-1/ 5235-1)

Artikelnummer:5232-1/ 5235-1

Variationen

Typ

verzinkter Stahl, für PRO-Rolle

verzinkter Stahl, für Ø100mm Seilrolle



SEILROLLE MIT BÜGEL, VERSCHIEDENE VARIANTEN (5224/ 5225/ 5225-AS/ 5232/ 5235)

Artikelnummer:5224/ 5225/ 5225-AS/ 5232/ 5235

Variationen

Typ

Ø100mm mit Ultrafix-Platte

Ø80mm PRO

Ø80mm

Ø100mm PRO

Ø100mm



SEILROLLE OHNE BÜGEL (5220/ 5221/ 5230-2/ 5231)

Artikelnummer:5220/ 5221/ 5230-2/ 5231

Variationen

Typ

Ø80mm

Ø80mm PRO (verstärkt)

Ø100mm verstärkt, schmal

Ø100mm PRO



SEILROLLE Ø52MM (5215)

Artikelnummer:5215

Kunststoff, Ø8mm Bohrung



DIABOLOROLLE, KUNSTSTOFF (5210/ 5212/ 5213)

Artikelnummer:5210/ 5212/ 5213

Variationen

Typ

groß M8

klein M6 für Ø27mm Rohr

klein für Ø32mm Rohr



HALBSCHALEN FÜR SPANNBUCHSE (5209-1)

Artikelnummer:5209-1

passend zu Art. 5209



WICKELSPULE MIT SCHLAUCHKLEMMEN (5204)

Artikelnummer:5204

1", Halbschalen mit Schraube und Mutter



WICKELSPULE 1" (5200/ 5200-15/ 5202/ 5203)

Artikelnummer:5200/ 5200-15/ 5202/
5203

Variationen

Typ

4m, einteilig, KST

spezial 1,5" 4m, einteilig, geklebt

4m, 2-teilig, KST

6m, 2-teilig, KST



MD KLEMME (5140)

Artikelnummer:5140

Kunststoff



SPANNBUCHSE 2" (5209)

Artikelnummer:5209

inkl. 3 Bolzen M8x12



WICKELSPULE SPEZIAL 1,5" (5200-15)

Artikelnummer:5200-15

4m, einteilig, geklebt, KST



TRIPLEHAKEN (SET AUS DREI TEILEN) (5151)

Artikelnummer:5151

Haken einzeln / Unterteil (klein) /
Oberteil (groß), KST



GEWEBEMITNEHMER, VERSCHIEDENE VARIANTEN (5010/ 5131/ 5135/ 5136)

Artikelnummer:5010/ 5131/ 5135/ 5136

Variationen

Typ

rostfrei, einfach

rostfrei, ungleiche Schenkel

Kunststoff, doppelt



EIRINGE (5120)

Artikelnummer:5120

Kunststoff




ROHRKLEMME (5117/ 5119)

Artikelnummer:5117/ 5119

für Ø19mm Rohr

Variationen

Typ
rostfrei
Kunststoff



BINDERKLEMME, ROSTFREI (5020- 5060)

Artikelnummer:5020- 5060

Variationen

Typ
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm
60mm



SCREEN GUIDE, STAINLESS STEEL (5010)

Artikelnummer:5010



OUTDOOR HAKEN (5006)

Artikelnummer:5006

verschließbar, in Kunststoff, schwarz



S-HAKEN (GEWEBEHAKEN) KUNSTSTOFF (5000/ 5001-1/ 5001-2)

Artikelnummer:5000/ 5001-1/ 5001-2

Variationen

Typ
standard
PRO mit Antischlupfsicherung, schwarz
PRO mit Antischlupfsicherung, weiß



KARABINERHAKEN (4420/4421)

Artikelnummer:4420/ 4421

Variationen

Typ
leicht (Schraubverschluss 4mm)
schwer (Edelstahl)



KLEMMBÜGEL, ALU (3727/3732)

Artikelnummer:3727/ 3732

Variationen

Typ
für Ø27mm Rohr
für Ø32mm Rohr



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3695)

Artikelnummer:3695

für Uni-Profil (unten)



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3691/ 3692)

Artikelnummer:3691/ 3692

für Ø19mm Rohr

Variationen

Typ
kurz (13mm)
lang (38mm)



ALUROHRHALTER (3827/3832)

Artikelnummer:3827/ 3832

Variationen

Typ
Ø27mm
Ø32mm



PROFILGLEITER, KUNSTSTOFF (3697)

Artikelnummer:3697

nur für Inneneinsatz



FÜHRUNGSClip, KUNSTSTOFF (3694)

Artikelnummer:3694

für Profil (oben)



TAFELKLEMME FÜR ROHR (3591/ 3626/ 3628)

Artikelnummer:3591/ 3626/ 3628

Variationen


Typ
HD Ø32mm mit Schrauben und Muttern
Ø27mm/ 60mm hoch
Ø32mm/ 60mm hoch



ABHANGPLATTE (LOCHPLATTE) (3520)

Artikelnummer:3520

148 x 40 x 3mm



DIABOLOROLLE MIT GESTANZTEM GEHÄUSE (3485)

Artikelnummer:3485



ALUMINIUMBÜGEL MIT DIABOLO M6 (3480)

Artikelnummer:3480



MUTTER M6, EDELSTAHL (3026)

Artikelnummer:3026



HAMMEKOPFSCHRAUBE M6, EDELSTAHL (3025)

Artikelnummer:3025



MUTTER M6 (3016)

Artikelnummer:3016

für Hammerkopfschraube Art. 3014/
3015

Variationen

Typ

M6 x 16mm ohne Mutter

M6 x 27mm ohne Mutter

M6 x 30mm ohne Mutter



HAMMERKOPFSCHRAUBE, VERZINKT (3015-25/ 3015-30)

Artikelnummer:3015-25/ 3015-30

Variationen

Typ

M6 x 25mm mit Mutter

M6 x 30mm mit Mutter

M6 x 30mm ohne Mutter



HAMMERKOPFSCHRAUBE, VERZINKT (3014/ 3015)

Artikelnummer:3014/ 3015

Variationen

Typ

M6 x 40mm


M6 x 75mm



SATTELKLEMME (3010)

Artikelnummer:3010

für Ø19mm Rohr



UNTERLEGSCHIEBE M6 (3005-6)

Artikelnummer:3005-6



MAXI-DRAHTSPANNER (4998/ 4999)

Artikelnummer:4998/ 4999

Variationen

Typ
115mm
120mm



SEILSPANNKLEMMME (4988/ 4989)

Artikelnummer:4988/ 4989

Variationen

Typ
1-5mm, 1250kg Bruchlast
1-5mm, 500kg Bruchlast



HALTER 50X50MM, ROSTFREI (4820)

Artikelnummer:4820

für Polyester-Monofilament, 5mm



DRAHTSPANNER (4991/ 4992)

Artikelnummer:4991/ 4992

Variationen


Typ
85mm
100mm



DRAHTSPANNER MIT DOPPELAUFNAHME (4982)

Artikelnummer:4982

für Draht von Ø2,00 bis 3,25mm
max 400kg



ROHRSCHELLE FÜR ROHR 50X50MM (4815/ 4818)

Artikelnummer:4815/ 4818

Variationen

Typ
mit Kompaktdrahtspanner
Metall



DRAHTHALTEN, OFFEN (4814)

Artikelnummer:4814

Multi 50x50 / 50x30mm



KOMPAKTDRAHTSPANNER (4810)

Artikelnummer:4810



VICTOR-KETTE (4006)

Artikelnummer:4006

ca. 2,5mm (1 Pkt = 30m)

WEITERES ZUBEHÖR



LUFTERHITZER (MIT WARMWASSER) (8822)

Artikelnummer:8822



KARTUSCHENPISTOLE (2295)

Artikelnummer:2295



SILIKONKLEBER (2290)

Artikelnummer:2290



KLEBEELEMENTE, RUND (2299)

Artikelnummer:2299

(siehe auch Art. 2290 Silikonkleber)
Befestigungshinweis: min. 4 Elemente
pro m² Fläche anbringen



BOHRSCHRAUBE SECHSKANTKOPF (8625/8630)

Artikelnummer:8625/ 8630



LED NETZGERÄT (8569)

Artikelnummer:8569

12V 192W IP67

Variationen

Typ

mit Flansch 4,2x 25mm für HS²-
Halbschale für Binder (Art. 3686)


mit Flansch 6,3x 19mm



LED-STRIP KALTWEISS (8560)

Artikelnummer:8560

gekapselt IP68 12V 5m (1 pro Rolle)



HEFTKLAMMERN, ROSTFREI (8415)

Artikelnummer:8415

24/6, 1000er Pack



HEFTZANGE, ROBUST (8410)

Artikelnummer:8410

ohne Heftklammern (Art. 8414)



SCHNEIDESPITZE, VERSCHIEDENE VARIANTEN (8312 / 8313)


Artikelnummer:8312 / 8313



HEISSSCHNEIDEGERÄT (8310)

Artikelnummer:8310

230V (ohne Spitze Art. 8312 / 8313)



STREIFENBÜRSTEN, VERSCHIEDENE VARIANTEN (8100/ 8199)

Artikelnummer:8100/ 8199



KNOTENHÜLSE, ZWEITEILIG (4425)

Artikelnummer:4425

aus KST, für alte Anlagen



KARABINERHAKEN (4420/ 4421)

Artikelnummer:4420/ 4421



SPANNERGERÄT (4980)

Artikelnummer:4980

für Drahtspanner Art. 4981-4985
(0-400KG)



DRAHTSCHERE (8330)

Artikelnummer:8330

Variationen

Typ

HS-S (Typ Schere) für Art. 8310

R (Typ Tisch) für Art. 8310

Variationen

Typ

mit Roßhaar und 25mm h-Aluprofil, 3.0m lang

mit 100mm Kunststoffborsten OHNE Aluprofil, 2.0m lang

Variationen

Typ

leicht (Schraubverschluss 4mm)

schwer (Edelstahl)

Variationen

GÄRTNEREIBEDARF

LED-BELEUCHTUNG



LED-PROFIL + DIFFUSOR (3644+ 3350)

Artikelnummer: 3644+ 3350

Aluminium/ 6,4m

DEKO & EVENTS



HS TREVIRA CS ANTIFIRE SERIE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer: 1110/ 1124/ 1125

Gewebe aus 100% Polyester
Schwer entflammbar
Standard Breite: weiß 3,50m / farbig 2,15m
Gewicht: ca. 150g/m²
Schattierung: weiß ca. 52% / farbig ca. 65%
Energieeinsparung: ca. 50-55%

Variationen

Typ
Weiß
FLEXA, terracotta-weiß, schmale Streifen
FLEXA, terracotta-weiß, breite Streifen



HS DEKOTEX - BÜHNENMOLTON (1910/ 1913/ 1915/ 1916/ 1914/ 1915)

Artikelnummer: 1910/ 1913/ 1915/ 1916/ 1914/ 1915

Gewicht: 300gr/m²
Schwer entflammbar nach DIN4102B1
Nicht waschbar

Variationen

Typ
blau
grau
grün
nachtblau
rot
schwarz



HS MODACRYL SERIE (1150 / 1151)

Artikelnummer: 1150 / 1151

Gewebe aus modifiziertes Acryl (Modacryl)
Schwer entflammbar
Standard Breite: 3,50m / 4,30m
Gewicht: ca. 148g/m²
Schattierung: weiß ca. 55% / farbig ca. 65%
Energieeinsparung: ca. 50-55%

Variationen

Typ
weiß
grau-weiß 2:2



HS TREVIRA ANTIFIRE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer: 1110/ 1124/ 1125

Woven screen 100% Polyester
Standard width: white 3.50m / in colour 2.15m
Weight: ca. 150g/m²
Shading: white ca. 52% / in colour ca. 65%
Energy saving: ca. 50-55%

Variationen

Typ
white, standard width: 3,55m
FLEXA thin stripes (terracotta-white) / standard width: 2,15m
FLEXA large stripes (terracotta-white) / standard width: 2.15m